



دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان
بیمارستان شریعتی بندرعباس

انتروکولیت نکروزان



تهیه کننده: بخش NICU
تایید کننده: کمیته آموزش به بیمار
ناظر کیفی: سوپروایزر آموزش سلامت
منبع: نوزادان نلسون
کد: QC.HE.PA.11/02

* با توجه به شرایط بخش، همکاری لازم را داشته باشید و از مقرات بخش پیروی کنید.

* بیماری شدیداً قابل انتقال به سایر نوزادان است. پس در هر بار تماس با نوزاد دست هایتان را ضد عفونی کرده و از دست زدن به سایر نوزادان و یا سایر وسایل بخش اجتناب کنید.

* قبل از تماس به نوزاد حتماً دست های خود را بشوید.




آنچه والدین باید بدانند و اجرا کنند:

* بسیاری از نوزادان با درمان به موقع بهبود می یابند. درصد کمی نیاز به اقدامات جراحی پیدا می کنند.

* میزان بهبودی نوزاد به عوامل زیادی مانند وزن و سن حاملگی نوزاد، نداشتن مشکلات همراه و شدت بیماری که نوزاد را درگیر کرده است مربوط است.

* حضور مادر خصوصاً بعد از بهبودی نسبی وضعیت نوزاد، تا شروع مجدد تغذیه در تامین آرامش و تسریع روند درمان بیماری تاثیرگذار است.




بیماری NEC چیست؟

بیماری NEC یا انتروکولیت نکرروزان یک بیماری عفونی مربوط به دستگاه گوارش نوزاد است.

علائم بیماری:

میکروب ها با آسیب جدار روده نوزاد می شوند و در نتیجه نوزاد دچار احتباس گاز در روده شده و قادر به تحمل نمی باشد.



همچنین با توجه به شدت بیماری نوزاد دچار علائم دیگری مانند علائم زیر می شود:

* تغییرات درجه حرارت (تب یا کاهش دما)

* بی حالی

* رنگ پریدگی

* افت قند خون

* مشکلات تنفسی

* کم خونی

بیماری NEC چگونه تشخیص داده

می شود؟

با توجه به تغییرات حال عمومی نوزاد، عکس های رادیولوژی و نتایج آزمایشات تشخیص داده می شود.



بیماری NEC چگونه درمان می شود؟

اگر درمان به موقع و کامل انجام نشود، یا اگر نوزاد خیلی ضعیف باشد ممکن است عفونت شدید باعث سوراخ شدن روده شود.

درمان شامل موارد زیر است:

* قطع تغذیه خوراکی (NPO)

* گذاشتن لوله معده با آنتی بیوتیک و سرم و

گاهی تزریق خون

* مشاوره با جراح برای اطمینان از عدم

پارگی روده، یا اگر پارگی وجود داشته باشد

درمان جراحی لازم است صورت گیرد.

* انجام آزمایشات و گرافی های مکرر برای

کنترل شرایط نوزاد و سیر بیماری